

## Aufbauanleitung für DJ Regie Zone

### Materialliste:

- 6 Seitenteile 120 cm x 50 cm
- 2 Eckelemente je 2: 120 cm x 70 cm
- 1 Leiste 200 cm



Die Seitenteile und die Eckelemente sind beschriftet. Von links nach rechts = 1 - 10.



### Reihenfolge des Aufbau:

1.

Seitenteil 1 und Eckelement 2/3 mit Scharnieren (oben und unten) zusammenstecken und aufstellen.



2.

Je nach Bedarf (Tonregie (100cm) + DJ (140cm) + Lichtregie (100cm), weitere Seitenteile anhängen. (nur oben einhängen). Dabei auf die fortlaufenden Teile - nummern achten.



3. Bei Vollaufbau (Tonregie + DJ + Lichtregie) die 2 – Meterleiste in die vorgesehene Halterung (4 + 7) einhängen und damit die Konstruktion stabilisieren.



4. Weitere Seitenteile und das Eckelement anhängen.



5. Mit Klettbindern die Seitenteile untereinander zusammenbinden und an der Querleiste (4/7) ebenfalls zusammenbinden.



6. Geschafft! So sollte das fertige „Gerüst“ aussehen:



7. Auf der Innenseite der Holzrahmen ist ein „Flauschband“ angebracht. An diesem Flauschband wird der Molton Stoff (mit Klettband versehen) rund um den Sichtschutz befestigt. Der Stoff wird „innen“ befestigt und über den Sichtschutz nach „außen“ gehängt. Breitenmaße des Stoffes: 6 Meter breit. (Der Sichtschutz hat ebenfalls knapp 6 Meter Umfang)

Sollten weniger Seitenteile verwendet werden, so ist das übrige Stoffmaterial „hinter“ dem bespannten Sichtschutz sauber zu deponieren.

Höhenmaße des Stoffes: 1,70 Meter lang. (Der Sichtschutz hat eine Höhe von ca. 1,30 Meter)

Die restlichen ca. 40 cm werden unter dem Gestell durchgezogen und soweit möglich, gespannt.



#### Ab- und Rückbau des Sichtschutzes:

1. Molton vorsichtig unter dem Gerüst hervorziehen. Verschmutzungen vermeiden.
2. Molton sorgsam von der Klettverbindung lösen und zusammenlegen.
3. Klettverbindungen der einzelnen Rahmen lösen



4. 2 Meter Stange (4/7) aushängen und entfernen



5. Seitenteile und Eckelemente aushängen und mit den jeweiligen Klettverbindern rechts und links am Rahmen zusammenbinden und transportfähig abstellen.



Zusätzliche Hinweise:

Der Molton besteht aus einem schwer entflammbar Material. Die einzelnen Rahmen sind so konstruiert, dass ein individueller Aufbau der einzelnen Arbeitsplätze (Ton / Licht – Regie und DJ) miteinander kombiniert oder weggelassen werden können. Jedes Seitenteil besitzt die Länge von 50 cm. Ein Arbeitstisch besteht aus je 100 cm. Der DJ Stand hat eine Arbeitsbreite von 130 cm. Durch die vorhandenen 2 Stangen der Lichttraverse wurden weitere 10 cm zugegeben. Sollte der Platz / Umfang des Sichtschutzes nicht ausreichen, so kann das Seitenteil „1“ oder „10“ zusätzlich in die Breite mit einbezogen werden.

Aufgrund der flexiblen Gestaltung der Befestigung der Seitenteile, ist es durch Weglassen der 2 Meter Stange „4/7“ möglich, einen nahezu „kreisförmigen Aufbau“ oder andere Formen zu erstellen.